

Rathaus Mainz

Digitales Raumbuch

Dr.-Ing. Architektin Elke Nagel M.A.
strebewerk. Architekten GmbH
Stuttgart

- Raumbuch-Datenbank: Inhalt und Navigation
- Kurzbericht zur architektonischen Gestaltung
- Überblick und Zusammenfassung
- Sonderräume: Ratssaal
Foyer
Ruheraum
- Verkehrsflächen: Flure
Treppenhäuser
- Büroräume: Großraumbüro 5. OG
Archivraum 5. OG
3. OG
1. OG

Kartennavigation >

Suche

Freitext

Auswahlfiler

Alle Arten

Alle Einrichtungs-Ebenen

Alle Fachabteilungen

[Filter zurücksetzen](#)

Einträge 1 - 10 von 682

0 Gesamtanlage

00 Erdgeschoss

00-002 Abstellraum

00-004 Teeküche

00-005 Kopierraum - Münzkopierer

00-006 Flur

00-010 Abstellraum

00-014 Abstellraum

00-016 Abstellraum

00-018 Abstellraum

Übersicht Rathaus Mainz

Zuletzt von mir bearbeitet

00-03	Flur	08.4.2019, 09:55:53 - 09:55
30-354	Büro	08.4.2019, 06:55:19 - 06:55
30-352b	Büro	08.4.2019, 06:54:30 - 06:54
30-329	Kopierraum	08.4.2019, 06:53:43 - 06:53
30-364	Büro	07.4.2019, 22:15:54 - 22:15
10-190	Büro	07.4.2019, 22:14:23 - 22:14
10-013	Galerie Vorraum	07.4.2019, 22:13:29 - 22:13
30-302a	Büro	07.4.2019, 21:57:33 - 21:57
30-02	Flur	07.4.2019, 21:37:57 - 21:37
30-369	Sitzungssaal	07.4.2019, 21:36:25 - 21:36

Neue Einträge

50-52b	WC Herren Vorraum	03.1.2019 Anke Felleisen
50	5. Obergeschoss	21.12.2018 Anke Felleisen
40	4. Obergeschoss	21.12.2018 Anke Felleisen
30	3. Obergeschoss	21.12.2018 Anke Felleisen
20	2. Obergeschoss	21.12.2018 Anke Felleisen
10	1. Obergeschoss	21.12.2018 Anke Felleisen
03	3. Untergeschoss	21.12.2018 Anke Felleisen
02	2. Untergeschoss	21.12.2018 Anke Felleisen
01	1. Untergeschoss	21.12.2018 Anke Felleisen
00	Erdgeschoss	21.12.2018 Anke Felleisen

Zuletzt aktualisiert

00-03	Flur	08.4.2019 - 09:55 Anke Felleisen
01-020a	Ruheraum Dusche	08.4.2019 - 09:54 Anke Felleisen
01-019a	Ruheraum Dusche	08.4.2019 - 09:53 Anke Felleisen
01-018a	Ruheraum Dusche	08.4.2019 - 09:53 Anke Felleisen
01-017a	Ruheraum Dusche	08.4.2019 - 09:53 Anke Felleisen
01-016a	Ruheraum Dusche	08.4.2019 - 09:53 Anke Felleisen
01-042a	Ruheraum Dusche	08.4.2019 - 09:53 Anke Felleisen
00-047	Ratssaal	08.4.2019 - 09:52 Anke Felleisen
0	Gesamtanlage	08.4.2019 - 07:44 Anke Felleisen
30-354	Büro	08.4.2019 - 06:55 Elke Dr. Nagel


Bearbeiten

Rathaus Mainz



Beschreibung	Blick in den Ratssaal
Aufnahmedatum	2019-02-02 15:11:29
Dateiname	RHM_00-047cd1f1f2_strebewerk2019.jpg
Schlüssel	rathaus-mainz
Untertitel	RHM
Projektbeschreibung	<p>Digitales Raumbuch</p> <p>Die Software-Anwendung des datenbankbasierten digitalen Raumbuchs wurde von strebewerk Architekten GmbH, Stuttgart entwickelt. Die inhaltliche Bearbeitung vor Ort erfolgte durch Dr.-Ing. Elke Nagel M.A. und Anke Felleisen M.A. strebewerk Architekten GmbH in Kooperation mit Dr. Julia Feldtkeller M.A., Tübingen. Die Restauratorische Untersuchung zum Farb- und Materialbestand nahm Dr. Julia Feldtkeller M.A. vor. Der zusammenfassende Text wurde in diese Projektbeschreibung integriert.</p> <p>Das digitale Raumbuch des Rathauses Mainz wurde von Januar bis März 2019 erstellt. Als Grundlage wurde ein Kurztgutachten zu den baulichen Charakteristika erstellt, um die systematisch zu dokumentierenden Architektur-Elemente zu definieren und in einer vorläufigen Gesamtbetrachtung die baulichen Zusammenhänge aufzuzeigen.</p> <p>Für zeitliche Zuordnungen und Datierungen der Elemente sowie bezüglich Angaben zu verwendeten Materialien wurde der Archivalienbestand (Bauakten, Gebäudeakten, historische Fotos und Pläne) gesichtet. Aussagekräftige historische Fotos wurden in die Datenbank aufgenommen, Inhalte von archivalischen Dokumenten sowie Literaturzitate nachrichtlich eingepflegt. Anzumerken ist, dass Materialangaben in der Schreibweise übernommen wurden, wie sie archivalisch auftraten. Hier findet sich vor allem bei der abgehängten Decke aus Lochblech-Paneelen eine Auffälligkeit: in der bauzeitlichen Literatur werden sie mit "Terminsol" bezeichnet während die aktuell geführte Bezeichnung der Herstellerfirma "Terminsol" lautet.</p> <p>Das digitale Raumbuch baut sich aus drei Hauptkomponenten auf:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Basisdaten (Maße, Lokalisierung, Raumbeschreibung, Boden, Decke, Nutzungen und Würdigung)

RATHAUS MAINZ | DIGITALES RAUMBUCH

raumbuch.digital Rathaus Mainz  + Eintrag hinzufügen

Elke Dr. Nagel Hilfe Datenschutz Logout

Kartennavigation **Rathausstraßenflügel (BT R1)**

Suche
Freitext

Auswahlfiler
Alle Arten
Alle Einrichtungs-Ebenen
Alle Fachabteilungen
[Filter zurücksetzen](#)

Einträge 1 - 10 von 682


- 0 Gesamtanlage
- 00 Erdgeschoss
- 00-002 Abstellraum
- 00-004 Teeküche
- 00-005 Kopierraum - Münzkopierer
- 00-006 Flur
- 00-010 Abstellraum
- 00-014 Abstellraum
- 00-016 Abstellraum
- 00-018 Abstellraum

Domflügel (BT R2)

- Untergeschoss 2
- Untergeschoss 1
- Erdgeschoss
- Obergeschoss 1
- Obergeschoss 2
- Obergeschoss 3
- Obergeschoss 4
- Obergeschoss 5

Rheinflügel (BT R3)

- Untergeschoss 2
- Untergeschoss 1
- Erdgeschoss
- Obergeschoss 1
- Obergeschoss 2
- Obergeschoss 3



Kartennavigation >

Suche

Auswahlfiler

Alle Arten 

Alle Einrichtungs-Ebenen 

Alle Fachabteilungen 

[Filter zurücksetzen](#)

Einträge 1 - 10 von 682



0 Gesamtanlage

00 Erdgeschoss

00-002 Abstellraum

00-004 Teeküche

00-005 Kopierraum - Münzkopierer

00-006 Flur

00-010 Abstellraum

00-014 Abstellraum

00-016 Abstellraum


00-018 Abstellraum



0

Eintragstyp Gesamtanlage








Übersichtsbild



1 / 10  

Beschreibung	Luftaufnahme Rathaus und Rathausvorplatz (Müller/Wedekind 2015)
Aufnahmedatum	um 1973
Dateiname	Müller_Wedekind 2015_578_Luftaufnahme um 1973.jpg

Dokumente

-  Buergerinfo-Rathaus_Veranstaltung-1_Fotodokumentation.pdf
-  Buergerinfo-Rathaus_Veranstaltung-1_Vortrag-ProfDrDurth.pdf
-  Fuchs Jockel_Ansprache zur Eröffnung_31-12-1973.pdf
-  2019-04_RHM_Bestandsliste-Archivalien_strebewerk.pdf
-  60_Akten Rathaus.pdf
-  20140410_jne_gwg_Rathaus Bestandsunterlagen GWM Liste.pdf
-  Liste_Archivunterlagen_von_GWM_an_Stadtarchiv_Kartonliste_Rathaus Mainz.pdf



- Kartennavigation >
- Suche
Freitext
- Auswahlfiler
- Alle Arten
 - Alle Einrichtungs-Ebenen
 - Alle Fachabteilungen
- [Filter zurücksetzen](#)
- Einträge 21 - 30 von 682
- 00-043 WC Vorraum
 - 00-045 Teeküche
 - 00-046 Foyer/ Ausstellungssaal
 - 00-047 Ratssaal**
 - 00-1 Garderobe
 - 00-1a Sitzungszimmer
 - 00-2 Sitzungssaal Erfurt Zimmer
 - 00-21 Büro
 - 00-21a Büro
 - 00-23 Büro

00-047 Ratssaal



Vergrößern

Titel	Ratssaal
Eintragstyp	Raum
Denkmalpfl. Würdigung	
Einrichtung	Ratssaalflügel (BT R4)
Einrichtungs-Ebene	Erdgeschoss
Länge/Breite	
Raumgröße	393,81 m²
Raumhöhe	3,28 m

Übersichtsbild



1 / 13



Beschreibung	Plenarsaal, Blick Richtung Westen
Aufnahmedatum	2019-02-02
Dateiname	RHM_00-047cd1f1f2_strebewerk2019.jpg

Beschreibung und Material

Polygonaler Raum mit gestuftem Plenum, Galerie und Laterne;
 Kreisförmige Anordnung der Möblierung für das Plenum, gegliedert in 3 Sektoren mit je drei Stufen Höhenunterschied; festinstallierte Tische mit Seitenwänden zu den Gängen und Frontwand, die bis auf das Niveau der nächsttieferen Stufe durchläuft und den Tisch formal mit der Raumschale verschmilzt;
 Tische: Deckfurnier: Buche, gedämpft; farblos lackiert; auf Innenseite der Rückwand, Sockelleiste aus Stahlblech und Stoßkante aus Flachstahl montiert; Vertikale Kante zu Gängen abgerundet; Jeder Sitzplatz mit stabförmiger Tischlampe und Mikrofon; in jedem 2. Platzzwischenraum Schalttafel aus Edelstahl mit farbigen Kunststoff-Druckknöpfen für Mikrofontechnik, Pultlicht und Lautsprecher mit Regler; in vorderer Schürze flächenbündig schließende Schublade mit rundem Eingriffsloch;
 Sessel: „Oxford Chair“ (Design: Arne Jacobsen) mit Armlehnen, hohe und kurze Rückenlehne, heller Lederbezug; obere Reihe 3x 14 Plätze, mittlere Reihe 2x 12 Plätze und 1x Bürgermeisterreihe mit 10 Plätzen (Sessel mit hoher Rückenlehne); unterste Reihe 2x 8 Plätze und 1x 6 Plätze;
 2 zusätzliche Tischreihen: Gestell aus Stahl, Tischplatte Buche, farblos lackiert, mit beleuchteten Arbeitsplätzen und Steckdose in der Tischverblendung; Stühle „Serie 7“: 2x 5 Plätze in Reihen, mit braunem Lederbezug;
 Stühle, freistehend, entlang Außenwand: 19x „Lilie“, 58x „Serie 7“, mit braunem Lederbezug;
 mittig abgehängte Lautsprecher (nach 1974);

Boden

Deckenplatte aus Beton, stufenförmige Runde Absenkung zur Saalmitte in 2 Stufen mit jeweils 36cm Höhendifferenz; Gussasphaltestrich; Teppichbelag mit kurzflorigem Velours, grünlich-blau (nach 1974, weißes Gewebe auf Rückseite); Zentral Teppich-Kunstwerk mit Stadtgrundriss von Mainz auf grünlich-blauem Hintergrund (1974, Schwarzes Gewebe auf der Rückseite); Sockelleiste als Zuluftöffnung ausgebildet, Stahlkammer mit gerundet auslaufenden Ecken mit Abstand zu Holzplatte, Drahtgitter; entlang Seitenflanken der Tische Stahlkante aufgeschraubt; Teppichstöße zwischen Bodenbelag und Mittelfeld mit messingfarbenen Höckerschwellen verdeckt;
 Vor jedem Fenster Lüftungsauslass im Boden, längsrechteckig, (bxh) 97cm x 10cm, Abdeckung mit Metallgitter;

Decke

Untersicht: Galerie; Rabetzkonstruktion, Putz, fein, Sichtfassung: weiß;
 14 flächenbündig eingebaute Deckenleuchten an Innenwänden, zylindrisch, runde Lamellenabdeckung, Sichtfassung: weiß;
 16 flächenbündig eingebaute Deckenleuchten in Untersicht verteilt, zylindrisch, runde Lamellenabdeckung, Sichtfassung: weiß;
 20 flächenbündig eingebaute Deckenleuchten entlang Nordostwand, zylindrisch, runde Lamellenabdeckung, Sichtfassung: weiß;
 Saaldecke, Putz, fein, Sichtfassung: weiß;
 16 flächenbündig eingebaute Deckenleuchten in Untersicht, zylindrisch, runde Lamellenabdeckung, Sichtfassung: weiß;
 20 flächenbündig eingebaute Deckenleuchten entlang Nordostwand, zylindrisch, runde Lamellenabdeckung, Sichtfassung: weiß;
 Laterne in Deckenmitte, kreisförmig; Rabetzkonstruktion, Putz, fein, Sichtfassung: weiß; umlaufendes Fensterband; 8 Lüftungsglocken, mit runder Lamellenabdeckung, Sichtfassung: weiß;

Basis

Wände

Fachbereiche

Kartennavigation >

Suche

Auswahlfiler

- Alle Arten
- Alle Einrichtungs-Ebenen
- Alle Fachabteilungen

[Filter zurücksetzen](#)

Einträge 21 - 30 von 682

- 00-043 WC Vorraum
- 00-045 Teeküche
- 00-046 Foyer/ Ausstellungssaal
- 00-047 Ratssaal**
- 00-1 Garderobe
- 00-1a Sitzungszimmer
- 00-2 Sitzungssaal Erfurt Zimmer
- 00-21 Büro
- 00-21a Büro
- 00-23 Büro

00-047 Ratssaal

Wand: c

Titel	
Blickrichtung	Süden
Konstruktionstypen	Beton-Skelettbau, Holz, Mauerwerk, Leichtbetonstein
Oberflächen-Arten	Anstrich, Täfer
Oberflächenbeschaffenheit	glatt
Bauzeit	1974

Übersichtsbild



Beschreibung	Wand c mit Wappen der Partnerstädte, abgerundeten Lüftungsschlitzen und Wandleuchten
Aufnahmedatum	2019-02-02
Dateiname	RHM_00-047c_strebewerk2019.jpg

Beschreibung

Außenwand, vermutlich Skelettbauweise mit Ausfachung aus Leichtbetonsteinmauerwerk; vorgehängter raumhoher Täfer aus Holzpaneelen (4 Lagen, 17 Reihen, 68 Felder), schwebende Montage auf tiefer liegenden Leisten, mit Schattenfuge am Boden; Holzplatte mit Deckfurnier: Buche, gedämpft; farblos lackiert; Grundmaß (b x h): 77cm x 78cm; Plattenstärke: 1,5cm; Sockelleiste: mit Stahlblech beschlagene Holzleiste, silberfarben, h: 4cm;

3 Lüftungsöffnungen; liegender Schlitz; Länge ca. 280cm, mit vorstehendem Rahmen aus Holz, abgerundete Ecken, feinmaschiges Drahtgitter;

7 Stadtwappen der Partnerstädte Louisville, Erfurt, Haifa, Valencia, Zagreb, Dijon und Watford; rund, d: 74cm; in Täfer integriert und beleuchtet; Bleiglasfelder, mehrfarbig; abgesetzter Rahmen, b: 3cm, Deckfurnier: Buche, gedämpft, farblos lackiert;

8 Wandleuchten 'AJ' (1974)

1 Steckdose (1974)

1 Doppelrahmen mit Steckdose und Fernsehanschluss (teils 1974)

- Kartennavigation
- Suche
- Auswahlfilter
- Alle Arten
- Alle Flächenebenen
- Alle Fachabteilungen
- Einträge 21 - 30 von 932
- 00-100-093
- 00-100-095
- 00-100-096
- 00-100-097
- 00-100-098
- 00-100-099
- 00-100-100
- 00-100-101
- 00-100-102
- 00-100-103
- 00-100-104
- 00-100-105
- 00-100-106
- 00-100-107
- 00-100-108
- 00-100-109
- 00-100-110
- 00-100-111
- 00-100-112
- 00-100-113
- 00-100-114
- 00-100-115
- 00-100-116
- 00-100-117
- 00-100-118
- 00-100-119
- 00-100-120
- 00-100-121
- 00-100-122
- 00-100-123
- 00-100-124
- 00-100-125
- 00-100-126
- 00-100-127
- 00-100-128
- 00-100-129
- 00-100-130
- 00-100-131
- 00-100-132
- 00-100-133
- 00-100-134
- 00-100-135
- 00-100-136
- 00-100-137
- 00-100-138
- 00-100-139
- 00-100-140
- 00-100-141
- 00-100-142
- 00-100-143
- 00-100-144
- 00-100-145
- 00-100-146
- 00-100-147
- 00-100-148
- 00-100-149
- 00-100-150
- 00-100-151
- 00-100-152
- 00-100-153
- 00-100-154
- 00-100-155
- 00-100-156
- 00-100-157
- 00-100-158
- 00-100-159
- 00-100-160
- 00-100-161
- 00-100-162
- 00-100-163
- 00-100-164
- 00-100-165
- 00-100-166
- 00-100-167
- 00-100-168
- 00-100-169
- 00-100-170
- 00-100-171
- 00-100-172
- 00-100-173
- 00-100-174
- 00-100-175
- 00-100-176
- 00-100-177
- 00-100-178
- 00-100-179
- 00-100-180
- 00-100-181
- 00-100-182
- 00-100-183
- 00-100-184
- 00-100-185
- 00-100-186
- 00-100-187
- 00-100-188
- 00-100-189
- 00-100-190
- 00-100-191
- 00-100-192
- 00-100-193
- 00-100-194
- 00-100-195
- 00-100-196
- 00-100-197
- 00-100-198
- 00-100-199
- 00-100-200
- 00-100-201
- 00-100-202
- 00-100-203
- 00-100-204
- 00-100-205
- 00-100-206
- 00-100-207
- 00-100-208
- 00-100-209
- 00-100-210
- 00-100-211
- 00-100-212
- 00-100-213
- 00-100-214
- 00-100-215
- 00-100-216
- 00-100-217
- 00-100-218
- 00-100-219
- 00-100-220
- 00-100-221
- 00-100-222
- 00-100-223
- 00-100-224
- 00-100-225
- 00-100-226
- 00-100-227
- 00-100-228
- 00-100-229
- 00-100-230
- 00-100-231
- 00-100-232
- 00-100-233
- 00-100-234
- 00-100-235
- 00-100-236
- 00-100-237
- 00-100-238
- 00-100-239
- 00-100-240
- 00-100-241
- 00-100-242
- 00-100-243
- 00-100-244
- 00-100-245
- 00-100-246
- 00-100-247
- 00-100-248
- 00-100-249
- 00-100-250
- 00-100-251
- 00-100-252
- 00-100-253
- 00-100-254
- 00-100-255
- 00-100-256
- 00-100-257
- 00-100-258
- 00-100-259
- 00-100-260
- 00-100-261
- 00-100-262
- 00-100-263
- 00-100-264
- 00-100-265
- 00-100-266
- 00-100-267
- 00-100-268
- 00-100-269
- 00-100-270
- 00-100-271
- 00-100-272
- 00-100-273
- 00-100-274
- 00-100-275
- 00-100-276
- 00-100-277
- 00-100-278
- 00-100-279
- 00-100-280
- 00-100-281
- 00-100-282
- 00-100-283
- 00-100-284
- 00-100-285
- 00-100-286
- 00-100-287
- 00-100-288
- 00-100-289
- 00-100-290
- 00-100-291
- 00-100-292
- 00-100-293
- 00-100-294
- 00-100-295
- 00-100-296
- 00-100-297
- 00-100-298
- 00-100-299
- 00-100-300

00-047 Ratssaal

Wand: c

Titel

Blickrichtung

Süden

Konstruktionstypen

Beton-Skelettbau, Holz, M...

Oberflächen-Arten

Anstrich, Täfer

Oberflächenbeschaffenheit

glatt

Bauzeit

1974



8 Wandleuchten 'AJ' (1974)

1 Steckdose (1974)

1 Doppelrahmen mit Steckdose und Fernsehanschluss (teils 1974)

RATHAUS MAINZ | DIGITALES RAUMBUCH



Kartennavigation >

Suche
Freitext

Auswahlfiler

Alle Arten

Alle Einrichtungs-Ebenen

Alle Fachabteilungen

filter zurücksetzen

Einträge 21 - 30 von 682

- 00-043 WC Vorraum
- 00-045 Teeküche
- 00-046 Foyer/ Ausstellungssaal
- 00-047 Ratssaal
- 00-1 Garderobe
- 00-1a Sitzungszimmer
- 00-2 Sitzungssaal Erfurt Zimmer
- 00-21 Büro
- 00-21a Büro
- 00-23 Büro

Basiss Wand: d2 Fachbereiche

00-047 Ratssaal

Wand: d2

Titel	
Blickrichtung	Südwesten
Konstruktionstypen	Metall
Oberflächen-Arten	Anstrich
Oberflächenbeschaffenheit	glatt
Bauzeit	1974

Übersichtsbild



Beschreibung	Frontalaufnahme von Wand d2
Aufnahmedatum	2019-02-02
Dateiname	RHM_00-047d2_strebewerk2019.jpg

Beschreibung

Stahlgläselement als Zugangstür zwischen Ratssaal und Foyer; Stahlkonstruktion mit Drahtglasfeldern und hölzernen Türblättern, Sichtfassung: dunkelblau; Durchgängiges Oberlicht in Stahlrahmen, Festverglasung mit Drahtglas, liches Maß (bxh): 320cm x 105cm; Beidseits der Tür stehende Felder in Stahlrahmen, Festverglasung mit Drahtglas, liches Maß (bxh): 53cm x 199cm, Haken zur Halterung von Vorhangschienen; Vorhänge, Textil, grünlich-blau;

1 Tür

Türen

Signatur	T_00-046-00-047
Tür-Art	Zweiflügelige Tür
Beschreibung	Zweiflügelige Tür; Stahlzarge mit einfachem Anschlag, Türblätter Rahmenfüllungstüren aus Holzwerkstoff; Sichtfassung von Zarge und Türblättern: dunkelblau; 2 aufgesetzte Griffe aus Stahlrundrohr, Edelstahl; Schlossschild silberfarben, rund; Stoßbleche, Metall, silberfarben, h:10cm; Arretierung des raumseitig linken Flügels im Mittelstoß durch Schubriegel; liches Maß (bxh): 197cm x 201cm



Beschreibung	Stahltür mit Oberlicht in Wand d2
Aufnahmedatum	2019-02-02
Dateiname	RHM_00-047d2_Tuer_strebewerk2019.jpg

RATHAUS MAINZ | DIGITALES RAUMBUCH

raumbuch.digital Rathaus Mainz Eintrag hinzufügen Elke Dr. Nagel Hilfe Datenschutz Logout


Kartennavigation > **00-047 Ratssaal**
Fachbereich: Archivalien / Literatur

Suche
Freitext

Auswahlfiler
Alle Arten
Alle Einrichtungs-Ebenen
Alle Fachabteilungen
Filter zurücksetzen

Einträge 21 - 30 von 682

- 00-043 WC Vorraum
- 00-045 Teeküche
- 00-046 Foyer/ Ausstellungssaal
- 00-047 Ratssaal**
- 00-1 Garderobe
- 00-1a Sitzungszimmer
- 00-2 Sitzungssaal Erfurt Zimmer
- 00-21 Büro
- 00-21a Büro
- 00-23 Büro



1 / 15

Beschreibung	Sanierungsgutachten IBC, Seite 1
Aufnahmedatum	18.03.1994
Dateiname	Sanierungsgutachten_IBC Ingenieurbau_Zg 100-2013-23_69-20-10_9_55 (1).JPG

(Stadtarchiv Mainz, Zg 100-2013-23, Bündel 55, Ordner 69-20-10/9)

30.1.2019, 11:23:09, Anke Felleisen

Schreiben zu Begehungstermin am 13.01.1994; die Voruntersuchung zur Abhängung der Putzdecken im Rathaus ist abgeschlossen; es wird ein Vertreter der Fa. Hilti zur Überprüfung der Verankerungsdübel bestellt; die Ergebnisse der Zugversuche sowie der Bericht der Voruntersuchung werden als bald eingereicht (Schreiben vom 17.01.1994, IBC Ingenieurbau-Consult GmbH an Stadt Mainz)

Das Gutachten von IBC weist darauf hin, dass die Holzkonstruktion der Kuppel sowie der Zwischenbereich über dem Ratssaal keinerlei Brandschutzanforderungen erfüllen; im Ortstermin wird beschlossen: Kuppel über dem Ratssaal sowie Decke über Empore benötigen keine Ertüchtigung, da es sich um die Dachdecke handelt; im Rahmen der Ratssaalsanierung werden die Klimakanäle begutachtet und wenn nötig brandschutztechnisch ertüchtigt; die hinter der Holzwandverkleidung angebrachten Dämmplatten aus Mineralwolle könnten wegen möglicher Kontaminierung ersetzt werden (Aktenvermerk zum Ortstermin am 09.02.1994)

Ergebnisse nach Besichtigung und Untersuchung des Ratsaals: Durch Einbau von Spritzasbest in der Bauzeit und statischer Mängel ist die vollständige Entfernung der Rabitzdecke (Kuppeldecke und Decke über Galerie) notwendig; ein erneuter Putzauftrag in 5 cm Stärke ist nicht notwendig, eine Putzdicke von 2,5 cm (Grundputz und Deckputz auf Träger) ist ausreichend; Decke über 1. OG kann mit einem Auftrag von schweren Gipskartonplatten eine bessere Akustik ermöglichen; die Decke unter der Galerie kann nach Einbringen zusätzlicher Dübel weitestgehend im

Basis Wände Archivalien / Literatur

Kartennavigation >

Suche
Freitext

Auswahlfiler

Alle Arten <

Alle Einrichtungs-Ebenen <

Alle Fachabteilungen <

Filter zurücksetzen

Einträge 21 - 30 von 682

- 00-043 WC Vorraum
- 00-045 Teeküche
- 00-046 Foyer/ Ausstellungssaal**
- 00-047 Ratsaal
- 00-1 Garderobe
- 00-1a Sitzungszimmer
- 00-2 Sitzungssaal Erfurt Zimmer
- 00-21 Büro
- 00-21a Büro
- 00-23 Büro

Basis

Wände <

Fachbereiche <

00-046 Foyer/ Ausstellungssaal



Vergrößern

Titel	Foyer/ Ausstellungssaal
Eintragstyp	Raum
Denkmalpfl. Würdigung	
Einrichtung	Domflügel (BT R2)
Einrichtungs-Ebene	Erdgeschoss
Länge/Breite	
Raumgröße	900,75 m ²
Raumhöhe	3,20 m

Übersichtsbild



1 / 18

Beschreibung	Blick Richtung Osten in Mittelpunkt des Ausstellungsraums
Aufnahmedatum	2019-03-06
Dateiname	RHM_00-046_BIRI-O_strebewerk2019.jpg

Beschreibung und Material

Das Foyer ist der zentrale Raum des Erdgeschosses. Er wird eingfasst von den drei Flügeln des Gebäudes, dem Domflügel, dem Rheinflügel und dem Rathausstraßenflügel. Aus der räumlichen Konstellation der drei Flügel ergibt sich die dreieckige Grundform des Foyers. Aus dem gleichschenkligen Dreieck weicht der Rheinflügel ab, der zum Ratsaal hin etwas nach Norden herausgedreht ist. An das Foyer grenzen der Rathaussaal und die großen Sitzungssäle des Rhein- und Rathausflügels. Zum Domflügel wird das Foyer durch eine Wand abgeschlossen, die zum westlichen Eingangsfoyer eingezogen ist und zu den seitlichen Versorgungskernen hin abknickt. Die zentrale Fläche des Foyers wird durch raumhohe, U-förmige Segmente in einer quadratischen Gesamtanordnung eingefasst. Auf jeder Seite des

- ✓ Wände
- Wand: a
- Wand: b
- Wand: c
- Wand: d
- Wand: e
- Wand: f
- Wand: g
- Wand: h
- Wand: i
- Wand: j
- Wand: k
- Wand: Nischen
- Wand: zu 00-T6

et. Sie stehen
tliche Nische, in der
rdnung der
Gänge öffnender,
f die Nutzung als
gonale Räume, die
al stehende,
h entworfene Modul-
che die Gänge

Boden

Deckenplatte aus Beton; Gußasphaltestrich, schwimmend, Dicke: 4,5cm; Quadratische Platten aus Broughton Moor Quarzitschleifer, Maße (bxh): 60cm x 60cm; Fugen, grau, b: 0,2cm-0,6cm; mehrfach Dehnfugen mit Metalleinfassung und mittig eingesetzter Gummilippe; Sockel an verputzten Wänden: Stahlprofil entlang der Wände, h: 1,5cm-2cm, Abstand zur Wand: 1cm-1,5cm; Sockel an Tüferränden: mit Stahlblech beschlagene Holzleiste, silberfarben, h: 5,5cm; Der Verlegeplan des Bodens geht von den diagonal angeordneten Durchgangssachsen aus, wo die Platten achsparallel und symmetrisch zu den Durchgangsbreiten verlegt sind;
Vor Hauszugang Rathausgasse, ebenso in anschließendem Windfang: Steinplatten wie Fassade, querrrechteckig, mit abgerundeten Ecken.;eingetiefte Feld für Schuhabstreifer, Einfassung durch schmales Stahlband, Maße (hxb): 145cm x 75,5cm

Decke

Deckenplatte aus Beton; Unterkonstruktion aus Metallschienen; Leichtmetall-Akustikdecke, einbrennlackierte Oberfläche in Rot, gelocht, gefalzt; Grundmaß, quadratisch (bxh): 30cm x30cm, diagonal angebracht (analog zum Boden); gefalzte Randleiste umlaufend, Maße (hxb): ca. 2,5cm x 1,5cm, mit Abstand von 3cm bis 4cm vor der Wand montiert; Hersteller: Termisol S.P.A., I-Rubano; über den Wänden e/f/g./j/k Bleche mit Lüftungsschlitzen, Sichtfassung: rot, b: 7cm; Abluftglocken mit radialen Lamellen, Metall, rotbraun lackiert, d: 41cm; einhängte Bilderhaken, Messing;

Deckenleuchten; zylindrischer Lampenschirm, Metall, rotbraun lackiert, d: 15cm, h: 21cm, mit Radialgitter aus Metall; ringförmige Einfassung gegen die Decke; angebracht in regelmäßigem Raster, ausgehend von den diagonalen Hauptachsen sowie den Gängen vor den Sitzungsräumen mit jeweils einer zentral angeordneten Leuchtenreihe, Achsabstand 168 cm;


Wandstrahler; Auslegerarm aus einem gebogenen Rundstahl (Auskragung 65cm) auf runder Grundplatte; halbkugelförmiger Schirm, d: 30cm, Aluminium gebürstet; Montage in Reihe mit Abstand 70cm; 30cm unterhalb der Decke an den verputzten Außenwänden der Nebenfoyers (Wände e/f/g./j/k) und in den Nischen im inneren Quadrat; Beleuchtung von Exponaten wie auch allgemeine Raumbeleuchtung durch Widerschein von den hell gestrichenen Wänden


Einbau-Deckenleuchten; auf die Deckenfläche aufgesetzter Metallrahmen, rotbraun lackiert, (hxb): 0,6cm x 22cm; innerer Leuchtkörper mit weiß lackiertem Rand oberflächenbündig an den Rahmen anschließend; radiales Gitter aus weißem Kunststoff; lineare Anordnung vor den Außenwänden des eingestellten Quadrats im Bereich des nordöstlichen Haupteingangs, im Gang vor den rheinseitigen Sitzungszimmern sowie in den Nebenfoyers (nach 1974 hinzugefügt, siehe hist. Abbildung)
Lichtschienen mit beweglichen Strahlern, Metall, weiß (nach 1974)
Lautsprecher, oberflächenbündig eingesetzt, rund, weiß lackiert (nach 1974)


Kartennavigation >

Suche
Freitext

Auswahlfiler


Alle Arten 


Alle Einrichtungs-Ebenen 

Alle Fachabteilungen 

[Filter zurücksetzen](#)

Einträge 21 - 30 von 682

- 
- 00-043 WC Vorraum
- 00-045 Teeküche
- 00-046 Foyer/ Ausstellungssaal
- 00-047 Ratssaal
- 00-1 Garderobe
- 00-1a Sitzungszimmer
- 00-2 Sitzungssaal Erfurt Zimmer
- 00-21 Büro
- 00-21a Büro
- 00-23 Büro



00-046 Foyer/ Ausstellungssaal



Vergrößern

Titel	Foyer/ Ausstellungssaal
Eintragstyp	Raum
Denkmalpfl. Würdigung	
Einrichtung	Domflügel (BT RZ)
Einrichtungs-Ebene	Erdgeschoss
Länge/Breite	
Raumgröße	900,75 m²
Raumhöhe	3,20 m

Übersichtsbild



1 / 18

Beschreibung	Blick Richtung Osten in Mittelpunkt des Ausstellungsraums
Aufnahmedatum	2019-03-06
Dateiname	RHM_00-046_BIRi-O_strebewerk2019.jpg

Beschreibung und Material

Das Foyer ist der zentrale Raum des Erdgeschosses. Er wird eingefasst von den drei Flügeln des Gebäudes, dem Domflügel, dem Rheinflügel und dem Rathausstraßenflügel. Aus der räumlichen Konstellation der drei Flügel ergibt sich die dreieckige Grundform des Foyers. Aus dem gleichschenkligen Dreieck weicht der Rheinflügel ab, der zum Ratssaal hin etwas nach Norden herausgedreht ist. An das Foyer grenzen der Rathaussaal und die großen Sitzungssäle des Rhein- und Rathausflügels. Zum Domflügel wird das Foyer durch eine Wand abgeschlossen, die zum westlichen Eingangsfoyer eingezogen ist und zu den seitlichen Versorgungskernen hin abknickt. Die zentrale Fläche des Foyers wird durch raumhohe, U-förmige Segmente in einer quadratischen Gesamtanordnung eingefasst. Auf jeder Seite des Quadrats sind drei Segmente unterschiedlicher Geometrien (rechteckig oder polygonal) angeordnet. Sie stehen jeweils mit Abstand zueinander und öffnen sich zur Raummitte. Geschlossen ist allein die nordöstliche Nische, in der sich das Treppenhaus befindet, das zur Ratssaalgalerie und zum Auditorium führt. Durch die Anordnung der Nischensegmente ergibt sich ein zugleich geschlossener und zum Umraum sich durch zahlreiche Gänge öffnender, stark gegliederter Zentralraum. Die Nischen sind innenseitig mit Wandstrahlern bestückt, was auf die Nutzung als Ausstellungssaal hinweist.

Durch das eingestellte Quadrat bilden sich in den spitzen Winkeln des Dreiecks zwei weitere polygonale Räume, die als Foyers für das Valencia- und das Haifa-Zimmer fungieren. In ihnen dominiert jeweils ein zentral stehende, mächtige Rundstütze. Um sie herum platzierte Jacobsen in kreisförmiger Aufstellung das von ihm entworfene Modul-Sofa "3600" (Inzwischen mit braunem Kunstleder überzogen).

Seitlich münden die Neben-Foyers in Gänge, die zu den Versorgungskernen führen. Die Türen, welche die Gänge abschließen, sind nach hinten gerückt, sodass sie in den Foyers selbst nicht in Erscheinung treten.

Boden

Deckenplatte aus Beton; Gußasphaltestrich, schwimmend, Dicke: 4,5cm; Quadratische Platten aus Broughton Moor Quarzitschiefer, Maße (bxh): 60cm x 60cm; Fugen, grau, b: 0,2cm-0,6cm; mehrfach Dehnfugen mit Metalleinfassung und mittig eingesetzter Gummilippe; Sockel an verputzten Wänden: Stahlprofil entlang der Wände, h: 1,5cm-2cm, Abstand zur Wand: 1cm-1,5cm; Sockel an Täferwänden: mit Stahlblech beschlagene Holzleiste, silberfarben, h: 5,5cm; Der Verlegeplan des Bodens geht von den diagonal angeordneten Durchgangachsen aus, wo die Platten achsparallel und symmetrisch zu den Durchgangsbreiten verlegt sind;

Vor Hauszugang Rathausgasse, ebenso in anschließendem Windfang: Steinplatten wie Fassade, querrechteckig, mit abgerundeten Ecken, eingetieftes Feld für Schuhabstreifer, Einfassung durch schmales Stahlband, Maße (hxb): 145cm x 75,5cm

Decke

Deckenplatte aus Beton; Unterkonstruktion aus Metallschienen; Leichtmetall-Akustikdecke, einbrennlackierte Oberfläche in Rot, gelocht, gefalzt; Grundmaß, quadratisch (bxh): 30cm x30cm, diagonal angebracht (analog zum Boden); gefalzte Randleiste umlaufend, Maße (hxb): ca. 2,5cm x 1,5cm, mit Abstand von 3cm bis 4cm vor der Wand montiert; Hersteller: Terminsol S.P.A., I-Rubano; über den Wänden e/f/g/h/k Bleche mit Lüftungsschlitzen, Sichtfassung: rot, b: 7cm; Abluftglocken mit radialen Lamellen, Metall, rotbraun lackiert, d: 41cm; eingehängte Bilderhaken, Messing;

Deckenleuchten: zylindrischer Lampenschirm, Metall, rotbraun lackiert, d: 15cm, h: 21cm, mit Radialgitter aus Metall; ringförmige Einfassung gegen die Decke; angebracht in regelmäßigem Raster, ausgehend von den diagonalen Hauptachsen sowie den Gängen vor den Sitzungsräumen mit jeweils einer zentral angeordneten Leuchtenreihe, Achsabstand 168 cm;

Wandstrahler; Auslegerarm aus einem gebogenen Rundstahl (Auskrantung 65cm) auf runder Grundplatte; halbkugelförmiger Schirm, d: 30cm, Aluminium gebürstet; Montage in Reihe mit Abstand 70cm; 30cm unterhalb der Decke an den verputzten Außenwänden der Nebenfoyers (Wände e/f/g/h/k) und in den Nischen im Inneren Quadrat; Beleuchtung von Exponaten wie auch allgemeine Raumbelichtung durch Widerschein von den hell gestrichenen Wänden

Einbau-Deckenleuchten; auf die Deckenfläche aufgesetzter Metallrahmen, rotbraun lackiert, (hxb): 0,6cm x 22cm; innerer Leuchtkörper mit weiß lackiertem Rand oberflächenbündig an den Rahmen anschließend; radiales Gitter aus weißem Kunststoff; lineare Anordnung vor den Außenwänden des eingestellten Quadrats im Bereich des nordöstlichen Haupteingangs, im Gang vor den rheinsseitigen Sitzungszimmern sowie in den Nebenfoyers (nach 1974 hinzugefügt, siehe hist. Abbildung)

Lichtschienen mit beweglichen Strahlern, Metall, weiß (nach 1974)

Lautsprecher, oberflächenbündig eingesetzt, rund, weiß lackiert (nach 1974)

Basis

Wände

Fachbereiche

RATHAUS MAINZ | DIGITALES RAUMBUCH

raumbuch.digital Rathaus Mainz + Eintrag hinzufügen

Elke Dr. Nagel Hilfe Datenschutz Logout

Kartennavigation >

Suche

Freitext

Auswahlfiler

Alle Arten

Alle Einrichtungs-Ebenen

Alle Fachabteilungen

[Filter zurücksetzen](#)

Einträge 21 - 30 von 682

- 00-043 WC Vorraum
- 00-045 Teeküche
- 00-046 Foyer/ Ausstellungssaal
- 00-047 Ratssaal
- 00-1 Garderobe
- 00-1a Sitzungszimmer
- 00-2 Sitzungssaal Erfurt Zimmer
- 00-21 Büro
- 00-21a Büro
- 00-23 Büro

1/2


Beschreibung Befund 00-046_011

Aufnahmedatum 2019-02-05 12:26:43

Dateiname Befund 00-046_011-1_JF2019.JPG

00-046_011
runde Stützen: Putz
F1: blau: NCS® S 3050-B
Der Befund dokumentiert die Fassungsfolge auf der runden Stütze. Auf einer stückartigen, weißen Glattschicht liegt als erster und damit bauzeitlicher Anstrich ein kräftiges Blau. Es folgen ein Hellblau und zuletzt das dunkle Grünblau der Sichtfassung.

13.3.2019, 17:42:38, Julia Dr. Feldtkeller



1/2

Beschreibung Befund 00-046_012

Aufnahmedatum 2019-02-05 12:29:22

Dateiname Befund 00-046_012-1_JF2019.JPG

00-046_012
Wand a: Türe: Metall
F1: grün: NCS® S 2060-G
Die bauzeitliche Brandschutztüre weist insgesamt vier Fassungen auf. Die älteste Farbgebung zeigt ein kräftiges Grün auf einem hellen Voranstrich. In der Renovierungsfassung wird das Grün noch leuchtender, bevor es dann zu Grau und Dunkelblaugrün abgeschwächt wird.

Basis Wände Restauratorische Untersuchung

Kartennavigation >

Suche

Auswahlfiler

Alle Arten 

Alle Einrichtungs-Ebenen 

Alle Fachabteilungen 

[Filter zurücksetzen](#)

Einträge 101 - 110 von 682

- 01-016 Ruheraum
- 01-016a Ruheraum Dusche
- 01-017 Ruheraum
- 01-017a Ruheraum Dusche
- 01-018 Ruheraum
- 01-018a Ruheraum Dusche
- 01-019 Ruheraum
- 01-019a Ruheraum Dusche
- 01-020 Ruheraum
- 01-020a Ruheraum Dusche

01-016 Ruheraum



Titel	Ruheraum
Eintragstyp	Raum
Denkmalpfl. Würdigung	
Einrichtung	Domflügel (BT R2)
Einrichtungs-Ebene	Untergeschoss 1
Länge/Breite	
Raumgröße	6,35 m ²
Raumhöhe	2,30 m

Übersichtsbild



Vergrößern

1 / 2



Beschreibung	Diagonalaufnahme von Wand c/d, Blick Richtung Westen
Aufnahmedatum	2019-03-05
Dateiname	RHM_01-016cd_strebewerk2019.jpg

Beschreibung und Material

Ruheraum, ohne Fenster, Bettkonstruktion aus Holz (1974):

Boden

Deckenplatte aus Beton; Gußasphaltestrich, schwimmend, Dicke: 4,5cm; PVC-Platten, grün-schwarz maseriert, Grundmaß (bxh): 60cm x 60cm; Sockelleiste: Winkelprofil aus Kunststoff, grünlich-blau (1974); darüber Teppichboden, grün, nicht verklebt, kein Eselsrücken (nach 1974);

Decke

Deckenplatte aus Beton; Unterkonstruktion aus Metallschienen; Leichtmetall-Akustikdecke, einbrennlackierte Oberfläche in Rot, gefalzt; Grundmaß, quadratisch (bxh): 30cm x30cm, gefälzte Randleiste umlaufend; Hersteller: Terminusol S.p.A., I-Rubano; Luftschlitz, mit Randleiste eingefasst, Sichtfassung: rot;

Kartennavigation >

Suche

Auswahlfiler

Alle Arten 

Alle Einrichtungs-Ebenen 

Alle Fachabteilungen 

[Filter zurücksetzen](#)

Einträge 101 - 110 von 682

- 
- 01-016 Ruheraum
- 01-016a Ruheraum Dusche
- 01-017 Ruheraum
- 01-017a Ruheraum Dusche
- 01-018 Ruheraum
- 01-018a Ruheraum Dusche
- 01-019 Ruheraum
- 01-019a Ruheraum Dusche
- 01-020 Ruheraum
- 01-020a Ruheraum Dusche

01-016a Ruheraum Dusche



Vergrößern

Titel	Ruheraum Dusche
Eintragstyp	Raum
Denkmalpfl. Würdigung	
Einrichtung	Domflügel (BT R2)
Einrichtungs-Ebene	Untergeschoss 1
Länge/Breite	
Raumgröße	
Raumhöhe	2,30 m

Übersichtsbild



2 / 2



Beschreibung	Blick Richtung Nordosten
Aufnahmedatum	2019-03-05
Dateiname	RHM_01-016a-a_strebewerk2019.jpg

Beschreibung und Material

Duschraum mit Waschbecken, ohne Fenster;

Haus- und Baugeschichte, Nutzungen

Duschraum fast vollständig im bauzeitlichen Bestand erhalten mit Vola-Duscharmatur; Waschbecken mit Vola-Armatur, Seifenspender fehlt; Spiegelschrank und Wandleuchte; Fliesen partiell ausgetauscht, Seifenschale abgeschlagen;

Boden

Deckenplatte aus Beton; Gußasphaltestrich, schwimmend, Dicke: 4,5cm; Fliesen im Duschenbereich: hellgrau, 5cm x 5cm (1974); Sockelleiste in Dusche: Bodenfliesen aufgestellt, hellgrau, 5cm x 5cm (1974); Fliesen im Bereich Waschbecken: dunkelgrau (nach 1974); Sockelleiste im Bereich Waschbecken: fehlt;

1 Auslassgitter, im Boden

Decke

Deckenplatte aus Beton; Unterkonstruktion aus Metallschienen; Leichtmetall-Akustikdecke, einbrennlackierte Oberfläche in Rot, gelocht, gefalzt; Grundmaß, quadratisch (bxh): 30cm x30cm, gefaltete Randleiste umlaufend; Hersteller: Terminsol S.P.A., I-Rubano; 1 Abluftglocke, Sichtfassung: rot;

- Kartennavigation >
- Suche
- Auswahlfiler
- Alle Arten
 - Alle Einrichtungs-Ebenen
 - Alle Fachabteilungen
- [Filter zurücksetzen](#)
- Einträge 81 - 90 von 682
- 00-T1a Treppenaufgang
 - 00-T2 Treppenhaus
 - 00-T3 Treppenhaus
 - 00-T4 Treppenhaus
 - 00-T5 Treppenhaus
 - 00-T6 Treppenhaus
 - 01-1. Untergeschoss
 - 01-004 Notausgang
 - 01-005 Dokumentenraum
 - 01-006 Archiv


00-T5 Treppenhaus



Vergrößern

Titel	Treppenhaus
Eintragstyp	Raum
Denkmalpfl. Würdigung	
Einrichtung	Rheinflügel (BT R3)
Einrichtungs-Ebene	Erdgeschoss
Länge/Breite	
Raumgröße	14,74 m²
Raumhöhe	2,38 m

Übersichtsbild



1 / 3



Beschreibung	Treppenlauf 1
Aufnahmedatum	2019-03-06
Dateiname	RHM_00-T5_Treppenlauf-1_strebewerk2019.jpg

Beschreibung und Material

Treppenhaus verlaufend von 2. Untergeschoss bis 5. Obergeschoss; Verbindung zwischen Tiefgarage, Ausstellungsraum, Büroebenen und Casino; zweiläufige gegenläufige Treppe mit Wendepodesten;

Umfassungswände, massiv; Anstrich, Sichtfassung: hellgrau (Grundton), mit dunkelgrauen Farbpartikeln überspritzt; Sockelbereich abgesetzt mit Begleitstrich entlang der Stufen und Podeste, grau-braun, h: 5cm, umlaufend;

Trennwand zwischen den Treppenläufen, massiv; Anstrich, Sichtfassung: hellgrau (Grundton), mit dunkelgrauen Farbpartikeln überspritzt; Sockelbereich abgesetzt mit Begleitstrich entlang der Stufen und Podeste, grau-braun, h: 5cm, umlaufend; Handlauf beidseitig, Edelstahl, silberfarben; 2 Wandleuchten Eklipta, d: 34cm

Treppenlauf 1
 8 Winkelstufen, Betonstein, grau-grün meliert, glattgeschliffen; eingefräste Gummikante parallel und mit 3cm Abstand zur Vorderkante; parallel zu Seitenkanten im Abstand von 5cm Fräsung (b: 0,5cm), als Schattenfuge konzipiert; Sockelbereich abgesetzt mit Begleitstrich entlang der Stufen und Podeste, grau-braun, h: 5cm, umlaufend;

Podest 1
 Deckenplatte aus Beton; Gußasphaltestrich, schwimmend, Dicke: 4,5cm; Bodenplatten aus Betonstein, Grundmaß: 35cm x 35cm; Fugenbreite: 0,3cm; Sockelbereich abgesetzt mit Begleitstrich entlang der Stufen und Podeste, grau-

Boden

Deckenplatte aus Beton; Gußasphaltestrich, schwimmend, Dicke: 4,5cm; Bodenplatten aus Betonstein, Grundmaß: 35cm x 35cm; Fugenbreite: 0,3cm; Sockelbereich abgesetzt mit Begleitstrich entlang der Stufen und Podeste, grau-braun, h: 5cm, umlaufend;

Decke

Deckenplatte aus Beton; verputzt; Anstrich, Sichtfassung: gebrochen-weiß;

Kartennavigation >

Suche

Auswahlfiler

- Alle Arten
- Alle Einrichtungs-Ebenen
- Alle Fachabteilungen

[Filter zurücksetzen](#)

Einträge 81 - 90 von 682

- 00-T1a Treppenaufgang
- 00-T2 Treppenhaus
- 00-T3 Treppenhaus
- 00-T4 Treppenhaus
- 00-T5 Treppenhaus
- 00-T6 Treppenhaus
- 01 1. Untergeschoss
- 01-004 Notausgang
- 01-005 Dokumentenraum
- 01-006 Archiv

00-T5 Treppenhaus

Wand: b

Titel	
Blickrichtung	Südosten
Konstruktionstypen	Mauerwerk, Leichtbetonstein
Oberflächen-Arten	Anstrich, Putz
Oberflächenbeschaffenheit	glatt
Bauzeit	1974

Beschreibung

Umfassungswand, massiv; Sichtfassung: hellgrau (Grundton), mit dunkelgrauen Farbpartikeln überspritzt; Sockelbereich abgesetzt mit Begleitstrich entlang der Stufen und Podeste, grau-braun, h: 5cm, umlaufend;

1 Tür

Türen

Signatur	T_00-T5
Tür-Art	Anschlagtür
Beschreibung	Notausgang; Umfassungszarge aus Metall, einfacher Anschlag; Übergang zur Wand mit Schattenfuge ausgebildet; Türblatt Rahmenfüllungstür aus Alublech; grün lackiert; Türdrücker mit Langschild, Metall, silberfarben (nach 1974); Stoßblech; lichtet Maß nicht messbar



Beschreibung	Detallaufnahme der Tür in Wand b
Aufnahmedatum	2019-03-06
Dateiname	RHM_00-T5b_Tuer_strebewerk2019.jpg

Kartennavigation >

Suche

Auswahlfiler

Alle Arten

Domflügel (BT R2): Obergeschi

Alle Fachabteilungen

[Filter zurücksetzen](#)

Einträge 31 - 40 von 45

- 30-365a Büro
- 30-368 Büro
- 30-369 Sitzungssaal
- 30-F1 Flur/Foyer
- 30-G1 Flur
- 30-G2 Flur
- 30-S1 WC Herren
- 30-S1a WC Herren Vorraum
- 30-S2 WC Damen
- 30-S2a WC Damen Vorraum

30-G2 Flur



Vergrößern

Titel	Flur
Eintragstyp	Raum
Denkmalpfl. Würdigung	
Einrichtung	Domflügel (BT R2)
Einrichtungs-Ebene	Obergeschoss 3
Länge/Breite	
Raumgröße	215,34 m²
Raumhöhe	2,26 m

Übersichtsbild



1 / 5



Beschreibung	Blick Richtung Südwest, Flurbereich entlang Jockel-Fuchs-Platz
Aufnahmedatum	2019-03-05
Dateiname	RHM_30-G2_BIRI-SW-1_strebewerk2019.jpg

Beschreibung und Material

Flur, Erschließungszone für die Büros im Domflügel und Zugang zu den Räumen des Versorgungskerns, einfach verzweigt;

Boden

Deckenplatte aus Beton; Gußasphaltestrich, schwimmend, Dicke: 4,5cm; DLW-Linoleum, grünlich-blau (1974); Sockelleiste: Kunststoffprofil, grünlich-blau, NCS S 6010-B70G, h: 5.5cm (1974);

Decke

Deckenplatte aus Beton; Unterkonstruktion aus Metallschienen; Leichtmetall-Akustikdecke, einbrennlackierte Oberfläche in Grau, gelocht, gefalzt; Größen variieren (bxh): 40cm x 96cm/156cm/198cm; in Ecken stumpf oder mit Gehrung gesetzt; Hersteller: Terminsol S.P.A., I-Rubano; 29 Einbau-Deckenleuchten, rund, mit zusätzlichen abgesenkten Kreisrahmen, weiß lackiert (nach 1974); einreihig angebracht; 8 Downlights, Lampenrahmen, rund, Lampenschirm weiß (nach 1974); je 3 runde vor dem Notausgang und den Aufzugstüren, zwei weitere vor Wand f

raumbuch.digital Rathaus Mainz + Eintrag hinzufügen

Elke Dr. Nagel Hilfe Datenschutz Logout

Kartennavigation

Suche

Auswahlfiler

Alle Arten

Domflügel (BT R2): Obergeschi

Alle Fachabteilungen

Einträge 31 - 40 von 45


- 30-365a Büro
- 30-368 Büro
- 30-369 Sitzungssaal
- 30-F1 Flur/Foyer
- 30-G1 Flur
- 30-G2 Flur**
- 30-S1 WC Herren
- 30-S1a WC Herren Vorraum
- 30-S2 WC Damen
- 30-S2a WC Damen Vorraum

30-G2 Flur

Wand: k

Titel	
Blickrichtung	Nordwesten
Konstruktionstypen	Mauerwerk, Leichtbetonstein
Oberflächen-Arten	Anstrich, Tapete
Oberflächenbeschaffenheit	grob
Bauzeit	1974

Übersichtsbild



1 / 4


Beschreibung	Wand k, 1. Wandbereich, Aufnahme von links
Aufnahmedatum	2019-03-05
Dateiname	RHM_30-G2k-1_strebewerk2019.jpg

Beschreibung

Flurwand, massiv; Sockelleiste: Kunststoffprofil, grünlich-blau (1974);
12 Türen

Türen



Signatur	T_30-G2>30-331
Tür-Art	Anschlagtür
Beschreibung	Flurtüren, je zwei Anschlagtüren miteinander durch Blendrahmen verbunden; Brettrahmen aufgesetzt und mit Stahlband (b: 2cm) eingefasst, Laibungsbretter durchlaufend (b: 21,5 cm), mittig eingefügtes Sturzbrett (h:32cm); Deckfurnier: Buche, farblos lackiert; Gesamtmaß (bxh): 252cm x 230cm; Anschlagtür, einfache Falzung; Türblatt Rahmenfüllungstür, Holzwerkstoff, Deckfurnier: Buche, farblos lackiert; Senkklappe in Unterkante; Türdrücker mit runder Manschette und rundem Schlossschild, Metall, silberfarben, OGRO bzw. runde Verblendungen, Metall, silberfarben; liches Maß (bxh): 94cm x 198cm; Stoßblech, auf Türblatt und Blendrahmen, Metall, silberfarben, h: 10cm; Deckblech auf Rahmen und Türe: silberfarben, aufgeschraubt, Laibungsblech mit 5 querrrechteckigen Ausschnitten für hinterlegte Beschriftung, darüber aufgeklebte Raumnummern, weiß; Türblech mit abgerundeten Ecken, runde Ausschnitte für runde Manschette und rundes Schlossschild; Maß h: 22cm;



Beschreibung	Detailaufnahme der Türen 1 und 2 in Wand k
Aufnahmedatum	2019-03-06
Dateiname	RHM_30-G2k_Tuer1-2_strebewerk2019.jpg
Signatur	T_30-G2>30-333
Tür-Art	Anschlagtür
Beschreibung	Flurtüren, je zwei Anschlagtüren miteinander durch Blendrahmen verbunden; Brettrahmen aufgesetzt und mit Stahlband (h: 2cm) eingefasst; Laibungsbretter

Basis Wand: k Fachbereiche

RATHAUS MAINZ | DIGITALES RAUMBUCH

raumbuch.digital Rathaus Mainz   + Eintrag hinzufügen

Elke Dr. Nagel Hilfe Datenschutz Logout

Kartennavigation >


Suche
Freitext



Auswahlfiler
Alle Arten
Domflügel (BT R2): Obergeschi
Alle Fachabteilungen

[Filter zurücksetzen](#)

Einträge 31 - 40 von 45

- 30-365a Büro
- 30-368 Büro
- 30-369 Sitzungssaal
- 30-F1 Flur/Foyer
- 30-G1 Flur
- 30-G2 Flur
- 30-S1 WC Herren
- 30-S1a WC Herren Vorraum
- 30-S2 WC Damen
- 30-S2a WC Damen Vorraum






1 / 2  

Beschreibung	Befund 30-G2_011
Aufnahmedatum	2019-02-05 13:01:25
Dateiname	Befund 30-G2_011-1_JF2019.JPG

30-G2_011
Wand f: PVC-Gewebetapete grob
F1: grünlich gelb: NCS® S 3040-Y
Das Befundfenster befindet sich am unteren Rand der Wandfläche und zeigt den Zusammenhang mit dem grünblauen bauzeitlichen Sockelfries und Boden. Im Befundfenster ist die grünlich gelbe Erstfassung zu sehen. Dem leichten Oberflächenglanz zufolge handelt es sich wohl um einen Lack. Er wurde so dünn aufgetragen, dass die Gewebestruktur der Tapete deutlich zur Geltung kommt.

13.3.2019, 17:06:57, Julia Dr. Feldtkeller



1 / 2  

Basis Wände Restauratorische Untersuchung

RATHAUS MAINZ | DIGITALES RAUMBUCH

raumbuch.digital Rathaus Mainz Eintrag hinzufügen Elke Dr. Nagel Hilfe Datenschutz Logout

Kartennavigation > 1/2 < >

Suche
Freitext

Auswahlfiler
Alle Arten
Domflügel (BT R2): Obergesch
Alle Fachabteilungen

Einträge 31 - 40 von 45

- 30-365a Büro
- 30-368 Büro
- 30-369 Sitzungssaal
- 30-F1 Flur/Foyer
- 30-G1 Flur
- 30-G2 Flur**
- 30-S1 WC Herren
- 30-S1a WC Herren Vorraum
- 30-S2 WC Damen
- 30-S2a WC Damen Vorraum


Beschreibung Befund 30-G2_014

Aufnahmedatum 2019-02-05 13:16:40

Dateiname Befund 30-G2_014-1_JF2019.JPG

30-G2_014
Wand j: PVC-Gewebetapete grob
F1: lichtgrau: NCS® S 1002-Y, glänzend
Hinter der Abdeckplatte eines bauzeitlichen Lichtschalters hat sich die Erstfassung auf der PVC-Gewebetapete ohne spätere Überfassung erhalten. Gut zu erkennen ist die kühle Tönung des Weißanstrichs und sein Oberflächenglanz. Die nur dünn überdeckte Gewebestruktur hat einen wesentlichen Anteil an der Gesamtwirkung.

13.3.2019, 16:58:58, Julia Dr. Feldtkeller



1/2 < >

Beschreibung Befund 30-G2_015

Aufnahmedatum 2019-02-05 13:18:10

Dateiname Befund 30-G2_015-1_JF2019.JPG

30-G2_015
Wand j: Türe zu Treppenhaus: Holz
Die Türe zum Treppenhaus besteht aus Holz und ist mit einem Metallband eingefasst. Als Erstfassung zeigt die Befundöffnung einen zweilagigen Aufbau mit einem hellen Voranstrich und einem kräftig grünen Deckanstrich. Brettrahmen, Türblatt und das umlaufende Metallband waren alle im gleichen Farbton gestrichen. Die zweite Fassung schwächt die Leuchtkraft ab, indem sie ein deutlich dunkleres Grün wählt.


13.3.2019, 16:56:38, Julia Dr. Feldtkeller

Basis Wände Restauratorische Untersuchung

Kartennavigation >

Suche

Auswahlfiler

Alle Arten 

Rathausstraßenflügel (BT R1); 

Alle Fachabteilungen 

[Bitte zurücksetzen](#)

Einträge 1 - 7 von 7



50-009 Putzraum

50-501 Datenerfassung

50-525 Archiv Stadtkasse


50-526 Archiv

50-527 Stadtkasse

50-T2 Treppenhaus

50-T4 Treppenhaus

50-527 Stadtkasse



 Vergrößern

Titel	Stadtkasse
Eintragstyp	Raum
Denkmalpfl. Würdigung	
Einrichtung	Rathausstraßenflügel (BT R1)
Einrichtungs-Ebene	Obergeschoss 5
Länge/Breite	
Raumgröße	367,80 m ²
Raumhöhe	2,73 m

Übersichtsbild



3 / 4 

Beschreibung	Archivschränke, vordere Reihe
Aufnahmedatum	2019-03-05
Dateiname	RHM_50-527_Archivschränke_strebewerk2019.jpg

Beschreibung und Material

Großer Büroraum mit unregelmäßigem Grundriss, 13 Raster mit Fenster im breiteren Teil, 15 Raster im schmaleren Teil;

12x Klimageräte; Abdeckung, Metallhaube, grau lackiert NCS S 7502-Y, abgerundete Kanten; Oben Lüftungslamellen aus Aluminium; Regler/Thermostat unterhalb der Rillen im Heizkörper; keine Löcher für Steckdosen; Maße eines Elementes: bxhxt: 123,4cm x 40cm x 21cm;

Boden

Deckenplatte aus Beton; Gußasphaltestrich, schwimmend, Dicke: 4,5cm; Teppichboden, grau-blau, durchgängig bis Fenster (nach 1974); Sockelleiste: Kunststoffprofil, grünlich-blau, NCS S 6010-B70G, h: 5,5cm (1974);

Decke

Deckenplatte aus Beton; Unterkonstruktion aus Metallschienen; Leichtmetall-Akustikdecke, einbrennlackierte Oberfläche in Grün, gelocht, gefalzt; Grundmaß (bxh): 32cm x 123cm; Hersteller: Termisol S.P.A., I-Rubano; Leuchtelemente:
Munkegaard-Flächenleuchte mit ausgetauschtem Deckglas integriert: in Reihen: vor Wand b 28 Leuchten, Mittelfeld mit je 19 Leuchten im Wechsel mit 9 Oberlichtern in Lichtschächten, Reihe mit 28 Leuchten, Feld mit 3x 13 Leuchten vor Fenster Wand d;
9 Oberlichter: asymmetrische Trichter mit ovaler Grundform, Länge: 282cm, Breite ca. 130cm, weiße Sichtfassung; rundes Dachflächenfenster, Opak-Glas; rahmende Einfassung aus Aluminium/ Kunststoff-Profil als Überleitung zur Decke, Schattenfuge zu Trichterförmiger Schale; Sonderpaneele um Oberlichter mit abgerundeten Ausschnitt und längerem Maß;
13 Lüftungsfelder, quadratisch, (bxh) 62cm x 62cm, Kunststoff, Sichtfassung: weiß, radiale Schlitzze;

Basis

Wände 

Fachbereiche 

- Kartennavigation >
- Suche
Freitext
- Auswahlfiler
- Alle Arten
 - Alle Einrichtungs-Ebenen
 - Alle Fachabteilungen
- Filter zurücksetzen
- Einträge 651 - 660 von 682
- 50-525 Archiv Stadtkasse
 - 50-526 Archiv
 - 50-527 Stadtkasse
 - 50-529 Lager Kantine
 - 50-533 Ausstellungsbereich
 - 50-535 Flur
 - 50-550 Casino
 - 50-566a Personenkontenverwaltung
 - 50-566b Umkleide Kantine / Stuhllager
 - 50-573 Ausstellungsbereich

50-527 Stadtkasse

Wand: a

Titel	
Blickrichtung	Nordosten
Konstruktionstypen	Holz
Oberflächen-Arten	Anstrich, Tapete
Oberflächenbeschaffenheit	fein
Bauzeit	1974

Übersichtsbild



Beschreibung	Frontalaufnahme von Wand a
Aufnahmedatum	2019-03-05
Dateiname	RHM_50-527a_strebewerk2019.jpg

Beschreibung

Trennwand in Elementbauweise, Wandaufbau: Holzrahmen mit Mineralwollefüllung, Gipskartonplatten; Element: bxx: 96cm x 255cm; PVC-Tapete, feine Texturierung, Sichtfassung: teils noch im originalen Anstrich Hellgrau (ehem. Von Schränken verdeckt) teils helle Sichtfassung nachträglich; Sockelleiste: Kunststoffprofil, grünlich-blau (1974);

2 Türen

Türen

Signatur	T_50-501>50-527-1
Tür-Art	Anschlagtür
Beschreibung	Innentür in Trennwand; Stock aus Holz in Leichtbauwandkonstruktion integriert, einfacher Anschlag; Türblatt Rahmenfüllungstür aus Holzwerkstoff, Sichtfassung: grau (1974); 3 Bänder, symmetrisch angeordnet; Senkklippe in Unterkante; Türdrücker mit runder Manschette und rundem Schlossschild, Metall, silberfarben, OGRO; liches Maß (bxx): 97cm x 225cm;



Beschreibung	Türöffnung 1 in Wand a
Aufnahmedatum	2019-03-05
Dateiname	RHM_50-527a_Tuer-1_strebewerk2019.jpg

Signatur	T_50-501>50-527-2
Tür-Art	Anschlagtür
Beschreibung	Innentür in Trennwand; Stock aus Holz in Leichtbauwandkonstruktion integriert, einfacher Anschlag; Türblatt Rahmenfüllungstür aus Holzwerkstoff, Sichtfassung: grau (1974); 3 Bänder, symmetrisch angeordnet; Senkklippe in Unterkante; Türdrücker mit runder Manschette und rundem Schlossschild, Metall, silberfarben, OGRO; liches Maß (bxx): 97cm x 225cm;



RATHAUS MAINZ | DIGITALES RAUMBUCH



strebewerk.

RATHAUS MAINZ | DIGITALES RAUMBUCH



strebewerk.

- Kartennavigation >
- Suche
- Auswahlfiler
- Alle Arten
 - Alle Einrichtungs-Ebenen
 - Alle Fachabteilungen
- [Filter zurücksetzen](#)
- Einträge 651 - 660 von 682
- 50-525 Archiv Stadtkasse
 - 50-526 Archiv
 - 50-527 Stadtkasse
 - 50-529 Lager Kantine
 - 50-533 Ausstellungsbereich
 - 50-535 Flur
 - 50-550 Casino
 - 50-566a Personenkontenverwaltung
 - 50-566b Umkleide Kantine / Stuhllager
 - 50-573 Ausstellungsbereich

50-525 Archiv Stadtkasse



Vergrößern

Titel	Archiv Stadtkasse
Eintragstyp	Raum
Denkmalpfl. Würdigung	
Einrichtung	Rathausstraßenflügel (BT R1)
Einrichtungs-Ebene	Obergeschoss 5
Länge/Breite	
Raumgröße	26,13 m ²
Raumhöhe	2,78 m

Übersichtsbild



2 / 3



Beschreibung	Diagonalaufnahme von Wand c/d, Blick Richtung Westen
Aufnahmedatum	2019-03-05
Dateiname	RHM_50-525cd_strebewerk2019.jpg

Beschreibung und Material

Archivraum über 6 Raster, keine Fenster, keine Klimageräte;

Boden

Deckenplatte aus Beton; Gußasphaltestrich, schwimmend, Dicke: 4,5cm; PVC-Platten, grün-schwarz maseriert, Grundmaß (bxh): 60cm x 60cm; Sockelleiste: Kunststoffprofil, grünlich-blau, NCS 5 6010-B70G, h: 5,5cm (1974);

Decke

Deckenplatte aus Beton; Unterkonstruktion aus Metallschienen; Leichtmetall-Akustikdecke, einbrennlackierte Oberfläche in Grün, gelocht, gefalzt; Grundmaß (bxh): 32cm x 123cm; Hersteller: Termisol S.P.A., I-Rubano; Leuchtelemente 6x Munkegaard-Flächenleuchte mit bauzeitlichem Deckglas (Milchglas), integriert; 2 Lüftungsglocken, groß, Sichtfassung: grün, Lamellenabdeckung nicht erhalten;

Basis

Wände

Fachbereiche

RATHAUS MAINZ | DIGITALES RAUMBUCH



- Kartennavigation >
- Suche
- Auswahlfiler
- Alle Arten
- Domflügel (BT R2): Obergeschi
- Alle Fachabteilungen
- [Filter zurücksetzen](#)
- Einträge 31 - 40 von 45
- 30-365a Büro
 - 30-368 Büro
 - 30-369 Sitzungssaal
 - 30-F1 Flur/Foyer
 - 30-G1 Flur
 - 30-G2 Flur
 - 30-S1 WC Herren
 - 30-S1a WC Herren Vorraum
 - 30-S2 WC Damen
 - 30-S2a WC Damen Vorraum
-

30-383a Oberbürgermeister



Vergrößern

Titel	Oberbürgermeister
Eintragstyp	Raum
Denkmalpfl. Würdigung	
Einrichtung	Rheinflügel (BT R3)
Einrichtungs-Ebene	Obergeschoss 3
Länge/Breite	
Raumgröße	41,56 m ²
Raumhöhe	2,64 m

Übersichtsbild



1 / 2

Beschreibung	Diagonalaufnahme von Wand a/b, Blick Richtung Osten
Aufnahmedatum	2019-02-01
Dateiname	RHM_30-383a-ab_strebewerk2019.jpg

Beschreibung und Material

Büroraum über 6 Raster;
6x Klimagerät; Abdeckung, Metallhaube, ursprünglich grau lackiert NCS S 7502-Y, nachträglich weiß gefasst, abgerundete Kanten; Oben Lüftungslamellen aus Aluminium; Thermostat Honeywell nicht erhalten; Steckdosen ersetzt; Maße eines Elementes: bxhxt: 118cm x 52cm x 45cm

Boden

Deckenplatte aus Beton; Gußasphaltestrich, schwimmend, Dicke: 4,5cm; Teppichboden, hellblau-grau meliert (nach 1974); Sockelleiste: Teppich-Umleimer, hellblau-grau meliert, umlaufend, h: 5,5cm (nach 1974);

Decke

Deckenplatte aus Beton; Unterkonstruktion aus Metallschienen; Leichtmetall-Akustikdecke, einbrennlackierte Oberfläche in Weiß, gelocht, gefalzt; Grundmaß: bxh: 32cm x 123cm; Hersteller: Terminsol S.P.A., I-Rubano; Leuchtelemente 12x Munkegaard-Flächenleuchte mit ausgetauschtem Deckglas integriert;

Basis

Wände

Fachbereiche

RATHAUS MAINZ | DIGITALES RAUMBUCH





- Kartennavigation >
- Suche
Freitext
- Auswahlfiler
- Alle Arten
- Domflügel (BT R2): Obergeschi
- Alle Fachabteilungen
- Filter zurücksetzen
- Einträge 31 - 40 von 45
- 30-365a Büro
 - 30-368 Büro
 - 30-369 Sitzungssaal
 - 30-F1 Flur/Foyer
 - 30-G1 Flur
 - 30-G2 Flur
 - 30-S1 WC Herren
 - 30-S1a WC Herren Vorraum
 - 30-S2 WC Damen
 - 30-S2a WC Damen Vorraum

30-383a Oberbürgermeister

Wand: a

Titel	
Blickrichtung	Nordosten
Konstruktionstypen	Beton-Skelettbau, Holz, Metall
Oberflächen-Arten	Anstrich
Oberflächenbeschaffenheit	glatt
Bauzeit	1974

Übersichtsbild



Beschreibung	Frontalaufnahme von Wand a
Aufnahmedatum	2019-02-01
Dateiname	RHM_30-383a-a_strebewerk2019.jpg

Beschreibung

Außenwand, Fensterfeld mit 6 Lichtern;
Sturz aus Holzwerkstoffplatten, h: 38cm, Sichtfassung: weiß; unterseitig bauzeitliche Vorhangschiene ohne Reiter;

Fenster

Signatur	F_30-383aa
Fenster-Art	Festverglasung
Beschreibung	Festverglasung, Fensterfelder mit 6 Lichtern, nicht raumhoch; Fensterrahmen: Leichtmetall mit innenliegendem Neopren-Profil, eloxiertes Aluminium, schwarz-braun; Zweischichten-Isolierglas „thermopane“, Datierung 07/72, ungeteilt, bxh: 122cm x 225cm; Achsmaß der Fensterpfosten 125cm; 3. Feld von links Notausstieg; Absturzsicherung: Metallrohr, Edelstahl, d: 2cm, h: 90cm über Boden



Beschreibung	Festverglasung in Wand a
Aufnahmedatum	2019-02-01
Dateiname	RHM_30-383a-a_Fenster_strebewerk2019.jpg

Kartennavigation >

Suche
Freitext

Auswahlfiler

Alle Arten

Domflügel (BT R2): Obergeschi

Alle Fachabteilungen

Filter zurücksetzen

Einträge 31 - 40 von 45

- 30-365a Büro
- 30-368 Büro
- 30-369 Sitzungssaal
- 30-F1 Flur/Foyer
- 30-G1 Flur
- 30-G2 Flur
- 30-S1 WC Herren
- 30-S1a WC Herren Vorraum
- 30-S2 WC Damen
- 30-S2a WC Damen Vorraum

30-383a Oberbürgermeister

Wand: b

Titel	
Blickrichtung	Südosten
Konstruktionstypen	Holz
Oberflächen-Arten	Anstrich, Gipskarton, Tapete
Oberflächenbeschaffenheit	fein
Bauzeit	1974

Übersichtsbild



Beschreibung	Frontalaufnahme von Wand b
Aufnahmedatum	2019-02-01
Dateiname	RHM_30-383a-b_strebewerk2019.jpg

Beschreibung

Trennwand in Elementbauweise, Wandaufbau: Holzrahmen mit Mineralwollefüllung, Gipskartonplatten; Element: bxx: 96cm x 255cm; PVC-Tapete, feine Texturierung, Sichtfassung: weiß; Sockelleiste: Teppichstreifen verklebt auf Kunststoffprofil, hellblau-grau meliert (nach 1974);

- 1 Tür
- 1 Lichtschalter (nach 1974)

Türen

Signatur	T_30-383>30-383a
Tür-Art	Anschlagtür
Beschreibung	Innentür in Trennwand; Stock aus Holz in Leichtbauwandkonstruktion integriert, einfacher Anschlag; Türblatt Rahmenfüllungstür aus Holzwerkstoff, gelblich-weiß lackiert; 3 Bänder, symmetrisch verteilt; Senkklippe in Unterkante; raumseitig aufgedoppelt mit Holzwerkstoffplatte und überstehender Deckleiste mit Nietenköpfen; Türdrücker mit runder Manschette und rundem Schlossschild, Metall, silberfarben, OGRO; liches Maß (bxx): 97cm x 225cm;



Beschreibung	Detilaufnahme der Türöffnung in Wand b
Aufnahmedatum	2019-02-01
Dateiname	RHM_30-383a-b_Tuer_strebewerk2019.jpg

- Kartennavigation >
- Suche
Freitext
- Auswahlfiler
- Alle Arten
- Domflügel (BT R2): Obergeschi
- Alle Fachabteilungen
- Filter zurücksetzen
- Einträge 31 - 40 von 45
- 30-365a Büro
 - 30-368 Büro
 - 30-369 Sitzungssaal
 - 30-F1 Flur/Foyer
 - 30-G1 Flur
 - 30-G2 Flur
 - 30-S1 WC Herren
 - 30-S1a WC Herren Vorraum
 - 30-S2 WC Damen
 - 30-S2a WC Damen Vorraum

30-383a Oberbürgermeister

Wand: c

Titel	
Blickrichtung	Südwesten
Konstruktionstypen	Holz, Mauerwerk, Leichtbetonstein
Oberflächen-Arten	Anstrich
Oberflächenbeschaffenheit	glatt
Bauzeit	1974

Übersichtsbild



Beschreibung	Frontalaufnahme von Wand c
Aufnahmedatum	2019-02-01
Dateiname	RHM_30-383a-c_strebewerk2019.jpg

Beschreibung

Flurwand, massiv; Einbauschränk: 10-tellig, auf Achsmaß der Fassadenpfosten abgestimmt, Deckfurnier: Buche, gedämpft; farblos lackiert, Tür Grundmaß: bxh: 62cm x 218cm; mit Drehgriff (nach 1974); über Schrank Sturzfeld aus Holzwerkstoffplatten, h: 40cm; Sichtfassung: weiß; Sockelleiste: Teppichstreifen verklebt auf Kunststoffprofil, hellblau-grau meliert (nach 1974);

- 1 Tür (1974)
- 1 Tür, nachträglich auf Höhe der Schranktüren eingebaut (nach 1974)
- 1 Doppelrahmen mit Lichtschalter und Steckdose (nach 1974)

Türen

Signatur	T_30-G1a>30-383a-1
Tür-Art	Anschlagtür
Beschreibung	Flurtür; Anschlagtür; Anschlagbrett mit einfacher Falzung, Türblatt Rahmenfüllungstür, Holzwerkstoff, Deckfurnier: Buche, farblos lackiert; Senkklappe in Unterkante; 3 Bänder, asymmetrisch angeordnet, Metall, silberfarben; Türdrücker mit runder Manschette und rundem Schlossschild, Metall, silberfarben, OGRO; Stoßblech, h: 10cm; liches Maß (bxh): 94cm x 198cm; Einbau einer zweiten Tür auf Höhe der Schranktüren; zur Schalldämmung; Blockzarge aus Holz; Türblatt: Rahmenfüllungstür, Holzwerkstoff, Deckfurnier: Buche, farblos lackiert; Senkklappe in Unterkante; Türdrücker, Metall, silberfarben, OGRO



Beschreibung	Detail der aufgedoppelten Türöffnung in Wand c
Aufnahmedatum	2019-02-01
Dateiname	RHM_30-383a-c_Tuer_strebewerk2019.jpg
Signatur	T_30-G1a>30-383a-2
Tür-Art	Anschlagtür
Beschreibung	Von Flur aus sichtbar; innen verdeckt durch Einbauschränk

Kartennavigation >

Suche
Freitext

Auswahlfiler

Alle Arten

Domflügel (BT R2): Obergeschi

Alle Fachabteilungen

Einträge 31 - 40 von 45

- 30-365a Büro
- 30-368 Büro
- 30-369 Sitzungssaal
- 30-F1 Flur/Foyer
- 30-G1 Flur
- 30-G2 Flur
- 30-S1 WC Herren
- 30-S1a WC Herren Vorraum
- 30-S2 WC Damen
- 30-S2a WC Damen Vorraum

30-383a Oberbürgermeister

Wand: d

Titel	
Blickrichtung	Nordwesten
Konstruktionstypen	Holz
Oberflächen-Arten	Anstrich, Gipskarton, Tapete
Oberflächenbeschaffenheit	fein
Bauzeit	1974

Übersichtsbild



Beschreibung	Frontalaufnahme von Wand d
Aufnahmedatum	2019-02-01
Dateiname	RHM_30-383a-d_strebewerk2019.jpg

Beschreibung

Trennwand in Elementbauweise, Wandaufbau: Holzrahmen mit Mineralwollefüllung, Gipskartonplatten; Element: btxh: 96cm x 255cm; PVC-Tapete, feine Texturierung, Sichtfassung: weiß; Sockelleiste: Teppichstreifen verklebt auf Kunststoffprofil, hellblau-grau meliert (nach 1974);

1 Tür

Türen

Signatur	T_30-383d>30-383a
Tür-Art	Anschlagtür
Beschreibung	Innentür in Trennwand; Stock aus Holz in Leichtbauwandkonstruktion integriert, einfacher Anschlag; Türblatt Rahmenfüllungstür aus Holzwerkstoff, gelblich-weiß lackiert; 3 Bänder, symmetrisch verteilt; Türdrücker mit runder Manschette und rundem Schlossschild, Metall, silberfarben, OGRÖ; lichtetes Maß (btxh): 94cm x 225cm;



Beschreibung	Detail: Türöffnung in Wand d
Aufnahmedatum	2019-02-01
Dateiname	RHM_30-383a-d_Tuer_strebewerk2019.jpg

Kartennavigation >

Suche

Freitext

Auswahlfiler

Alle Arten

Domflügel (BT R2): Obergesch.

Alle Fachabteilungen

[Filter zurücksetzen](#)

Einträge 31 - 40 von 45

30-365a Büro

30-368 Büro

30-369 Sitzungssaal

30-F1 Flur/Foyer

30-G1 Flur

30-G2 Flur

30-S1 WC Herren

30-S1a WC Herren Vorraum

30-S2 WC Damen

30-S2a WC Damen Vorraum

30-383a Oberbürgermeister

Fachbereich: Archivalien / Literatur

Auf Veranlassung von OB Weyel wurden Angebote zur Neuinrichtung des OB-Zimmers eingeholt, es wurden verschiedene Büroeinrichtungsfirmen angefragt; OB Weyel hat sich entschieden
-keine näheren Erläuterung zum Entwurf-
(Schreiben vom 22.05.1991, Hochbauamt an Firma Henneveld)

(Stadtarchiv Mainz, Zg 100-2013-23, Bündel 51, Ordner 69-20-10/5)

29.1.2019, 12:16:39, Anke Felleisen

Basis

Wände

Archivalien / Literatur

RATHAUS MAINZ | DIGITALES RAUMBUCH

raumbuch.digital Rathaus Mainz Eintrag hinzufügen Elke Dr. Nagel Hilfe Datenschutz Logout

Kartennavigation **Rathausstraßenflügel (BT R1)**

Suche
Freitext

Auswahlfiler
Alle Arten
Domflügel (BT R2): Obergeschi
Alle Fachabteilungen
[Filter zurücksetzen](#)

Einträge 31 - 40 von 45

- 30-365a Büro
- 30-368 Büro
- 30-369 Sitzungssaal
- 30-F1 Flur/Foyer
- 30-G1 Flur
- 30-G2 Flur
- 30-S1 WC Herren
- 30-S1a WC Herren Vorraum
- 30-S2 WC Damen
- 30-S2a WC Damen Vorraum

Domflügel (BT R2)

- Untergeschoss 2
- Untergeschoss 1
- Erdgeschoss
- Obergeschoss 1
- Obergeschoss 2
- Obergeschoss 3
- Obergeschoss 4
- Obergeschoss 5

Rheinflügel (BT R3)

- Untergeschoss 2
- Untergeschoss 1
- Erdgeschoss
- Obergeschoss 1
- Obergeschoss 2
- Obergeschoss 3


Domflügel Rheinflügel


168
164
160
158


Kartennavigation >

Suche

Auswahlfiler


Alle Arten 


Domflügel (BT R2): Obergeschi 

Alle Fachabteilungen 

[Filter zurücksetzen](#)

Einträge 31 - 40 von 45

- 30-365a Büro 
- 30-368 Büro
- 30-369 Sitzungssaal
- 30-F1 Flur/Foyer
- 30-G1 Flur
- 30-G2 Flur
- 30-S1 WC Herren
- 30-S1a WC Herren Vorraum
- 30-S2 WC Damen
- 30-S2a WC Damen Vorraum



10-158 Büro



Vergrößern

Titel	Büro
Eintragstyp	Raum
Denkmalpfl. Würdigung	
Einrichtung	Domflügel (BT R2)
Einrichtungsebene	Obergeschoss 1
Länge/Breite	
Raumgröße	20,92 m²
Raumhöhe	2,64 m

Übersichtsbild



1 / 2



Beschreibung	Diagonalaufnahme von Wand a/b, Blick Richtung Osten
Aufnahmedatum	2019-02-05
Dateiname	RHM_10-158ab_strebewerk2019.jpg

Beschreibung und Material

Büroraum über 3 Raster;
 3x Klimagerät; Abdeckung, Metallhaube, grau lackiert NCS S 7502-Y, abgerundete Kanten; Oben Lüftungslamellen aus Aluminium; 3x Thermostat Honeywell; 1x Steckdose (1974); Maße eines Elementes: bxhxt: 118cm x 52cm x 45cm

Haus- und Baugeschichte, Nutzungen

Weitgehend im bauzeitlichen Zustand (Wände, Bodenbelag, Sockelleisten, Decke) überliefert.

Boden

Deckenplatte aus Beton; Fußasphaltestrich, schwimmend, Dicke: 4,5cm; DLW-Linoleum, grünlich-blau (1974); Sockelleiste bauzeitlich an den Wänden a, c, d, Kunststoffprofil, grünlich-blau, NCS S 6010-B70G, h: 5,5cm (1974);

Linoleumstreifen vor Fenster;

Decke

Deckenplatte aus Beton; Unterkonstruktion aus Metallschienen; Leichtmetall-Akustikdecke, einbrennlackierte Oberfläche in Grün, gelocht, gefalzt; Grundmaß: bxh: 32cm x 123cm; Hersteller: Termisol S.P.A., I-Rubano; Leuchtelemente 6x Munkegaard-Flächenleuchte mit ausgetauschtem Deckglas integriert;

Kartennavigation >

Suche

Auswahlfiler


Alle Arten 

Domflügel (BT R2): Obergeschi 

Alle Fachabteilungen 

[Filter zurücksetzen](#)

Einträge 31 - 40 von 45

- 30-365a Büro 
- 30-368 Büro 
- 30-369 Sitzungssaal 
- 30-F1 Flur/Foyer 
- 30-G1 Flur 
- 30-G2 Flur 
- 30-S1 WC Herren 
- 30-S1a WC Herren Vorraum 
- 30-S2 WC Damen 
- 30-S2a WC Damen Vorraum 



10-160 Büro



Vergrößern

Titel	Büro
Eintragstyp	Raum
Denkmalpfl. Würdigung	
Einrichtung	Domflügel (BT R2)
Einrichtungsebene	Obergeschoss 1
Länge/Breite	
Raumgröße	33,53 m²
Raumhöhe	2,63 m

Übersichtsbild



1 / 2



Beschreibung	Diagonalaufnahme von Wand d/e, Blick Richtung Westen
Aufnahmedatum	2019-02-05
Dateiname	RHM_10-160de_strebewerk2019.jpg

Beschreibung und Material

Büroraum auf polygonalem Grundriss über 3 Raster;
 3x Klimagerät; Abdeckung, Metallhaube, grau lackiert NCS S 7502-Y, abgerundete Kanten; Oben Lüftungslamellen aus Aluminium; 3x Thermostat Honeywell; 2x Steckdosen (1974); Maße eines Elementes: bxhxt: 118cm x 52cm x 45cm

Haus- und Baugeschichte, Nutzungen

Weitgehend im bauzeitlichen Zustand (Wände, Bodenbelag, Sockelleisten, Decke) überliefert.

Boden

Deckenplatte aus Beton; Fußasphaltestrich, schwimmend, Dicke: 4,5cm; DLW-Linoleum, grünlich-blau (1974); Wand a,d,e,f: Sockelleiste bauzeitlich, Kunststoffprofil, grünlich-blau, NCS S 6010-B70G, h: 5,5cm (1974); Wand b,c: Winkelprofil aus Stahl vor Klimageräten als Sockelleiste;

Linoleumstreifen vor Fenster;

Decke

Deckenplatte aus Beton; Unterkonstruktion aus Metallschienen; Leichtmetall-Akustikdecke, einbrennlackierte Oberfläche in Grün, gelocht, gefalzt; Größen variieren; Hersteller: Termisol S.P.A., I-Rubano; Leuchtelemente 8x Munkegaard-Flächenleuchte mit ausgetauschtem Deckglas integriert; grüner Streifen mittig, ehemalige Wandstellung;

1 Abluftglocke, weiß, in Türsturz an Wand e



RATHAUS MAINZ | DIGITALES RAUMBUCH





strebewerk.


Kartennavigation >

Suche

Auswahlfiler


Alle Arten 

Domflügel (BT R2): Obergeschi 

Alle Fachabteilungen 

[Filter zurücksetzen](#)

Einträge 31 - 40 von 45

- 
- 30-365a Büro
- 30-368 Büro
- 30-369 Sitzungssaal
- 30-F1 Flur/Foyer
- 30-G1 Flur
- 30-G2 Flur
- 30-S1 WC Herren
- 30-S1a WC Herren Vorraum
- 30-S2 WC Damen
- 30-S2a WC Damen Vorraum



10-160 Büro

Wand: a

Titel	
Blickrichtung	Nordosten
Konstruktionstypen	Holz
Oberflächen-Arten	Anstrich, Gipskarton, Tapete
Oberflächenbeschaffenheit	fein
Bauzeit	1974

Übersichtsbild



Beschreibung	Frontalaufnahme von Wand a
Aufnahmedatum	2019-02-05
Dateiname	RHM_10-160a_strebewerk2019.jpg

Beschreibung

Trennwand in Elementbauweise, Wandaufbau: Holzrahmen mit Mineralwollefüllung, Gipskartonplatten; Element: btxh: 96cm x 255cm; PVC-Tapete, feine Texturierung, Sichtfassung: gelblich-weiß; Sockelleiste bauzeitlich, Kunststoffprofil, grünlich-blau, NCS S 6010-B70G, h: 5,5cm (1974);

- 1 Tür
- 1 Lichtschalter (nach 1974)

Türen

Signatur	T_10-164-10-160
Tür-Art	Anschlagtür
Beschreibung	Innentür in Trennwand; Stock aus Holz in Leichtbauwandkonstruktion integriert, einfacher Anschlag; Türblatt Rahmenfüllungstür aus Holzwerkstoff, gelblich-weiß lackiert; 3 Bänder, symmetrisch verteilt; Senkklippe in Unterkante; Türdrücker mit runder Manschette und rundem Schlossschild, Metall, silberfarben, OGRD; lichtetes Maß (btxh): 97cm x 225cm;



Beschreibung	Detallaufnahme der Türöffnung in Wand a
Aufnahmedatum	2019-02-05
Dateiname	RHM_10-160a_Tuer_strebewerk2019.jpg

Kartennavigation >

Suche

Auswahlfiler

Alle Arten

Domflügel (BT R2): Obergeschi

Alle Fachabteilungen

[Filter zurücksetzen](#)

Einträge 31 - 40 von 45

- 30-365a Büro
- 30-368 Büro
- 30-369 Sitzungssaal
- 30-F1 Flur/Foyer
- 30-G1 Flur
- 30-G2 Flur
- 30-S1 WC Herren
- 30-S1a WC Herren Vorraum
- 30-S2 WC Damen
- 30-S2a WC Damen Vorraum

10-160 Büro

Wand: c

Titel	
Blickrichtung	Südosten
Konstruktionstypen	Beton-Skelettbau, Holz, Metall
Oberflächen-Arten	Anstrich
Oberflächenbeschaffenheit	glatt
Bauzeit	1974

Übersichtsbild



Beschreibung	Ansicht der Wände b und c
Aufnahmedatum	2019-02-05
Dateiname	RHM_10-160bc_strebewerk2019.jpg

Beschreibung

Außenwand, Fensterfeld mit 2 Lichtern;
Sturz aus Holzwerkstoffplatten, h: 38cm, Sichtfassung: gelblich-weiß; unterseitig bauzeitliche Vorhangschiene ohne Reiter;

Fenster

Signatur	F_10-160c
Fenster-Art	Festverglasung
Beschreibung	Festverglasung, Fensterfeld mit 2 Lichtern, nicht raumhoch; Fensterrahmen: Leichtmetall mit innenliegendem Neopren-Profil, eloxiertes Aluminium, schwarz-braun; Zweischelben-Isolierglas „thermopane“, Datierung 07/72, ungeteilt, bxh: 122cm x 225cm; Achsmaß der Fensterposten 125cm; Absturzsicherung: Metallrohr, Edelstahl, d: 2cm, h: 90cm über Boden



Beschreibung	Festverglasung in Wand c
Aufnahmedatum	2019-02-05
Dateiname	RHM_10-160c_Fenster_strebewerk2019.jpg

Kartennavigation >

Suche
Freitext

Auswahlfiler

Alle Arten

Domflügel (BT R2): Obergeschi

Alle Fachabteilungen

Bilder zurücksetzen

Einträge 31 - 40 von 45

- 30-365a Büro
- 30-368 Büro
- 30-369 Sitzungssaal
- 30-F1 Flur/Foyer
- 30-G1 Flur
- 30-G2 Flur
- 30-S1 WC Herren
- 30-S1a WC Herren Vorraum
- 30-S2 WC Damen
- 30-S2a WC Damen Vorraum

10-160 Büro

Wand: e

Titel	
Blickrichtung	Nordwesten
Konstruktionstypen	Holz, Mauerwerk, Leichtbetonstein
Oberflächen-Arten	Anstrich
Oberflächenbeschaffenheit	glatt
Bauzeit	1974

Übersichtsbild



Beschreibung	Frontalaufnahme von Wand e
Aufnahmedatum	2019-02-05
Dateiname	RHM_10-160e_strebewerk2019.jpg

Beschreibung

Flurwand, massiv; Einbauschränk: 5-teilig, auf Achsmaß der Fassadenpfosten abgestimmt, Deckfurnier: Buche, gedämpft; farblos lackiert, Tür Grundmaß: bxh: 62cm x 218cm; mit Drehgriff (nach 1974); über Schrank Sturzfeld aus Holzwerkstoffplatten, h: 38cm; Sichtfassung: gelblich-weiß; weißer Streifen mit PVC-Tapete, b: 10,5cm, ehemalige Wandstellung; Sockelleiste bauzeitlich, Kunststoffprofil, grünlich-blau, NCS 5 6010-B70G, h: 5,5cm (1974);

- 1 Tür
- 1 Doppelrahmen mit Lichtschalter und Steckdose (nach 1974)

Türen

Signatur	T_10-G1>10-160
Tür-Art	Anschlagtür
Beschreibung	Flurtür; Anschlagtür; Anschlagbrett mit einfacher Falzung, Türblatt Rahmenfüllungstür, Holzwerkstoff, Deckfurnier: Buche, farblos lackiert; Senkklappe in Unterkante; 3 Bänder, asymmetrisch angeordnet, Metall, silberfarben; Türdrücker mit runder Manschette und rundem Schlossschild, Metall, silberfarben, OGRO; Stoßblech, h: 11cm; liches Maß (bxh): 94cm x 198cm;



Beschreibung	Detailaufnahme der Türöffnung in Wand e
Aufnahmedatum	2019-02-05
Dateiname	RHM_10-160e_Tuer_strebewerk2019.jpg

Kartennavigation >

Suche

Auswahlfiler

Alle Arten
 Domflügel (BT R2): Obergeschi
 Alle Fachabteilungen

[Filter zurücksetzen](#)

Einträge 31 - 40 von 45

- 30-365a Büro
- 30-368 Büro
- 30-369 Sitzungssaal
- 30-F1 Flur/Foyer
- 30-G1 Flur
- 30-G2 Flur
- 30-S1 WC Herren
- 30-S1a WC Herren Vorraum
- 30-S2 WC Damen
- 30-S2a WC Damen Vorraum

Basis Wand: a Fachbereiche

10-158 Büro

Wand: a

Titel	
Blickrichtung	Nordosten
Konstruktionstypen	Holz
Oberflächen-Arten	Anstrich, Gipskarton, Tapete
Oberflächenbeschaffenheit	fein
Bauzeit	1974, Tür nachträglich

Übersichtsbild



Beschreibung	Frontalaufnahme von Wand a
Aufnahmedatum	2019-02-05
Dateiname	RHM_10-158a_strebewerk2019.jpg

Beschreibung

Trennwand in Elementbauweise, Wandaufbau: Holzrahmen mit Mineralwollefüllung, Gipskartonplatten; Element: bxxh: 96cm x 255cm; PVC-Tapete, feine Texturierung, Sichtfassung: gelblich-weiß; Sockelleiste bauzeitlich, Kunststoffprofil, grünlich-blau, NCS S 6010-B70G, h: 5,5cm (1974);

- 1 Tür
- 1 Pinnwand, Deckglas vorhanden

Türen

Signatur	T_10-158>10-160
Tür-Art	Anschlagtür
Beschreibung	Innentür in Trennwand; Blockzarge aus Holz, einfacher Anschlag; Türblatt Rahmenfüllungstür aus Holzwerkstoff; weiß lackiert; Türdrücker mit runder Manschette und rundem Schlossschild, Metall, silberfarben, OGRO; liches Maß (bxxh): 87cm x 219cm;



Beschreibung	Detail: Türöffnung in Wand a
Aufnahmedatum	2019-02-05
Dateiname	RHM_10-158a_Tuer_strebewerk2019.jpg

